

Zápis č.1 z jednání Výboru pro rozvoj města a ekologii ze dne 18.1.2015

Přítomni: Pavel Ecler, Eva Málková, Věra Krčmová, Lenka Láchová, Martin Dykast

Omluveni: xxx

Hosté: xxx

Program:

1. Priority výboru
2. Aktuální záležitosti
3. Tvorba dotazníku pro občany Veltrus
4. Usnesení
5. Závěr

1. Priority výboru

- vytvořit Strategický plán města – jedná se o dokument potřebný i pro dotace
- vyhotovit dotazník pro občany, včetně otázek co chceme vědět od občanů
- ukončení spolupráce se stávajícím zhotovitelem územního plánu
- vytvořit nový Územní plán
- sledovat žádosti o větší zástavby na katastru města např. pískovny, hydroclony, haly
- zajistit opět imisní měření
- sledovat záměr na výstavbu letiště Vodochody
- Vyjádření k EIA a Rafinérii, zadávat odborníkům např. JUDr.Tošner

2. Aktuální záležitosti

- schůzky výboru budou alespoň jednou za čtvrtletí a dle potřeby
- bezpečnost a městská policie, hasiči – prověřit jak to bude v případě uzavření silnice u mostu (Pavel)

3. Tvorba dotazníku pro občany Veltrus

- Pro distribuci využít seznam občanů pro volby

SWOT analýza:

- silné stránky: park a zámek, blízkost Prahy, dobrý rezidenční vzhled obce, blízkost dálnice, spolková činnost, existence školy a školky, částečně udělaná protipovodňová opatření
- slabé stránky: přístupnost k zdravotnímu středisku, životní prostředí, znečištění vzduchu, hluk, prašnost, halda Strachov, krátký čas dostupnosti Městské policie, vysoký počet budov města a jejich stav, chodníky a dobudování komunikací ve staré části obce, dešťová kanalizace
- příležitosti: vybudování, zlepšení cyklostezek vč. Kaučuku, ochranná zeleň,

- ohrožení - záplavové území, kapacita protipovodňových opatření, zvýšení dopravy v obci, výstavba hal a pískoven v okolí, budoucí rozvoj obce/nárůst obyvatel a chybějící kapacita infrastruktury obce

4. Usnesení

US 1.1 - Vytvořit dotazník pro občany, sestavit otázky

US 1.2 - bezpečnost a městská policie, hasiči – prověřit jak to bude v případě uzavření silnice u mostu

5. Závěr

Zapsal: Martin Dykast